

Необхідно також вивести з сільськогосподарського користування схили крутизною понад 15°, причому, дуже еродовані схили вимагають негайного заліснення. Наші дослідження свідчать про високу ефективність таких насаджень.

Для розширення лісосировинного потенціалу регіону необхідно своєчасно і якісно проводити лісовідновні заходи, поліпшувати породний склад лісів, формувати лісостани оптимальної повноти, систематично і якісно проводити рубки догляду в молодняках, впроваджувати в лісові культури цінні і швидкоростучі породи, використовувати селекційно-генетичний посадковий матеріал. Створення лісових культур повинно базуватись на лісотнцологічній основі, оскільки життєстійкість і продуктивність лісів залежить безпосередньо від умов місцезростання, які є екологічною основою формування лісових насаджень і їх породного складу.

Література

1. Генсірук С.А. Ліси України. — К.: Наукова думка, 1992. — 408 с.
2. Генсірук С.А., Іваницький С.М. Лісове господарство і формування оптимальної лісості в Західному Лісостепу і Поліссі. Львів, НГПН, 1999. — 240 с.
3. Генсірук С.А., Нижник М.С., Коній Л.І. Ліси Західного регіону. Львів, НГПН, 1998. — 408 с.

ПІДСУМКИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН НА ЛЬВІВЩИНІ

УДК 630.181.28

П.Р. Третяк, П.С. Гнатів

Український державний лісотехнічний університет

М.О. Щербина

Львівський національний університет ім. І. Франка

ДЕНДРОФЛОРА БОТАНІЧНИХ САДІВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВЩИНІ

Таксономічна структура колекцій налічує 933 таксони рівня виду і нижче (в т.ч. 606 видів, 254 форми, 47 сортів 24 гібриди і 4 різновиди), що належать до 169 родів, 62 родин, 37 порядків і 3 класів. Поодинокими особинами представлено 205 таксонів, по 2-3 особини — 233 таксони, а 48 таксонів — великою кількістю особин.

Tretyak P.R., Hnativ P.S., Shcherbina M.O.

Woody vegetation of state botanical gardens in L'viv

The quantity of the names of trees and bushes are 933 taxons of a level of a species and below (606 species, 254 forms, 47 sorts, 24 hybrids and 4 varieties). They belong for 169 genera, 62 families, 37 orders and 3 classes. Singly individuals are presented by 205 taxons, 2-3 individuals — by 233 taxons and 48 taxons — by a plenty.

Виродовж останніх років завершено подеревну інвентаризацію і таксономічну ідентифікацію дендрологічних насаджень в експозиціях відкритого ґрунту ботанічних садів Львівського національного університету ім. Ів.Франка та Українського державного лісотехнічного університету. Вперше підготовлено зведений каталог деревних рослин і представлено таксономічну структуру колекцій, що подана в таблиці. Опрацювання даних інвентаризації здійснено в середовищі Microsoft Access, таксономічні уточнення — із використанням інтернет-каталогів рослин ботанічних установ світу [8, 9].

Колекції ботанічних садів Львівського національного університету та Українського державного лісотехнічного університету є найбагатшими у західному регіоні України. Формування колекції дендрофлори обох установ започатковано ще у XIX ст. відомими ботаніками Г. Лобажевським, Б. Блоцьким та Т. Цісельським, лісівниками Г. Стшелецьким, В. Тинецьким С.Соколовським [1, 5, 6, 7]. З тих часів збереглися дендропарки по вул. Кирила і Мефодія, вул. О. Кобилянської та в м. Винниках. На жаль, від колишніх колекцій збереглось досить мало. Загалом це крупномірні екзотичні дерева. У першій половині XX ст. продовжено збір колекційних фондів, зокрема: місцевої флори в саду по вул. М. Черемшини ботаніками С. Кульчинським та Й. Мондальським.

У повоєнні роки роботи з інтродукції деревних рослин розширилися. Ініціаторами цього були відомі вчені ботаніки та дендрологи того часу — Г. Козій, Ю. Третяк, Т. Бродович, І. Кінаш, А. Щербина, В. Цибух, Р. Торський. Розпочато формування колекцій дендропарку по вул. Генерала Чуєвського та арборетуму у с. Страдч [2].

Підсумки адаптації рослин на Львівщині

Табл. Таксономічний склад дендрологічних колекцій
ботанічних садів Львівщини

ЛНУ — Львівський національний університет ім. І. Франка (Ки — дендропарк по вул. Кирила і Мефодія, Ч — дендропарк по вул. М. Черемшини); УкрДЛТУ — Український державний лісотехнічний університет (Ко — дендрарій по вул. О. Кобилянської, Чу — дендропарк по вул. Ген. Чу-принки, Стр — арборетум у с. Страдч). Σ — сумарна кількість особин у колекціях. Назви форм подано з позначенням „f.“, щоб відрізнити їх від сортів, назви яких подано у лапках.

№ п/п	Назва таксону	ЛНУ		УкрДЛТУ			Σ
		Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	
1. Клас: <i>Ginkgopsida</i>							
1. Порядок: <i>Ginkgoales</i>							
1. Родина: <i>Ginkgoaceae</i>							
1.	<i>Ginkgo biloba</i> L.	1	3	1	2	1	8
2. Клас: <i>Pinopsida</i>							
2. Порядок: <i>Taxales</i>							
2. Родина: <i>Cephalotxaceae</i>							
2.	<i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Zucc. ex Endl.	-	1	-	-	-	1
3.	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.	-	1	-	-	-	1
3. Родина: <i>Taxaceae</i>							
4.	<i>Taxus baccata</i> L.	3	99	53	22	11	188
5.	<i>T. b. f. Argenteo-variegata</i>	-	-	-	-	2	2
6.	<i>T. b. f. Aurea</i>	-	-	-	4	1	5
7.	<i>T. b. f. Aureo-variegata</i>	2	1	-	-	4	7
8.	<i>T. b. f. Cuspidata</i>	-	1	-	-	-	1
9.	<i>T. b. f. Fastigiata</i>	1	5	1	9	58	74
10.	<i>T. b. f. Fastigiata Aureomarginata</i>	1	13	-	-	-	14
11.	<i>T. b. f. Fastigiata Variegata</i>	-	2	-	-	-	2
12.	<i>T. b. f. Prostrata</i>	-	-	-	-	2	2
13.	<i>T. b. f. Typica</i>	-	1	-	-	-	1
14.	<i>T. b. f. Viridis</i>	-	1	-	-	-	1
15.	<i>Taxus canadensis</i> Marsh.	-	3	-	-	-	3
16.	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. ex Endl.	2	-	-	2	-	4
4. Родина: <i>Taxodiaceae</i>							
17.	<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	1	5	-	-	-	6
18.	<i>C. j. f. Aurea</i>	-	2	-	-	-	2
19.	<i>Cunningyamia lanceolata</i> Hook.	-	1	-	-	-	1
20.	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng.	15	54	2	1	6	78
21.	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) Buchholz	-	3	-	-	-	3
3. Порядок: <i>Pinales</i>							
5. Родина: <i>Cupressaceae</i>							
22.	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	-	1	-	-	-	1
23.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Murr.) Parl.	-	9	-	1	2	12
24.	<i>C. l. f. Alumii</i>	-	3	-	2	-	5
25.	<i>C. l. f. Glauca</i>	-	1	-	3	-	4
26.	<i>C. l. f. Stewartii</i>	-	3	-	-	-	3
27.	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Spach.	1	-	-	-	-	1
28.	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl. f. Aurea	-	1	-	-	-	1

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
29.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Sieb. et Zucc.	-	11	-	5	17	33
30.	<i>C. p. f. Argenteovariegata</i>	-	2	-	-	-	2
31.	<i>C. p. f. Aurea</i>	-	-	-	-	2	2
32.	<i>C. p. f. Filifera</i>	-	-	3	6	-	9
33.	<i>C. p. f. Filifera Aureovariegata</i>	1	5	-	-	-	6
34.	<i>C. p. f. Filifera Gracilis</i>	-	3	-	-	-	3
35.	<i>C. p. f. Plumosa</i>	-	2	1	7	12	21
36.	<i>C. p. f. Plumosa Aurea</i>	4	7	-	1	2	14
37.	<i>C. p. f. Plumosa Aurea</i>	-	-	-	4	-	4
38.	<i>C. p. f. Plumosa Cristata</i>	-	1	-	-	-	1
39.	<i>C. p. f. Squarrosa</i>	1	3	-	4	-	8
40.	<i>C. p. f. Squarrosa Dumosa</i>	-	6	-	-	-	6
41.	<i>C. p. f. Squarrosa Intermedia</i>	-	-	-	1	-	1
42.	<i>Juniperus chinensis</i> L.	-	-	-	1	-	1
43.	<i>J. c. f. Aurea</i>	-	1	-	-	-	1
44.	<i>J. c. f. Pfitzeriana</i>	-	2	-	-	-	2
45.	<i>J. c. f. Pfitzeriana Aurea</i>	-	3	-	-	-	3
46.	<i>J. c. f. Pfitzeriana Glauca</i>	-	3	-	-	-	3
47.	<i>Juniperus communis</i> L.	1	7	-	-	2	10
48.	<i>J. c. var. depressa</i>	-	13	-	-	-	13
49.	<i>J. c. f. Fastigiata</i>	-	1	-	1	-	2
50.	<i>J. c. f. Hibernica</i>	-	6	-	11	-	17
51.	<i>Juniperus conferta</i> L.	-	4	-	-	-	4
52.	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench. f. Prostrata	-	7	-	-	-	7
53.	<i>Juniperus sabina</i> L.	1	24	6	30	1	62
54.	<i>J. s. f. Blue danube</i>	-	5	-	-	-	5
55.	<i>J. s. f. Prostrata</i>	-	15	-	-	-	15
56.	<i>J. s. f. Tamariscifolia</i>	-	30	-	8	-	38
57.	<i>J. s. f. Tamariscifolia nana</i>	-	-	-	2	-	2
58.	<i>J. s. f. Variegata</i>	-	11	-	2	-	13
59.	<i>Juniperus sargentii</i> (A. Henry) Takeda ex Koidz.	-	17	-	-	-	17
60.	<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg.	-	3	-	-	-	3
61.	<i>Juniperus sibirica</i> Burgsd.	-	3	-	3	-	6
62.	<i>Juniperus squamata</i> Buch.-Ham. ex Lamb.	-	3	-	-	-	3
63.	<i>J. s. f. Blue carpet</i>	-	3	-	-	-	3
64.	<i>J. s. f. Meyeri</i>	-	2	-	-	-	2
65.	<i>Juniperus virginiana</i> L.	-	8	-	-	-	8
66.	<i>J. v. 'Albospica'</i>	-	2	-	-	-	2
67.	<i>J. v. 'Grey Owl'</i>	-	6	-	-	-	6
68.	<i>Microbiota decussata</i> Kom.	-	7	-	-	-	7
69.	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	-	2	-	-	1	3
70.	<i>P. o. f. Aurea</i>	-	1	-	-	-	1
71.	<i>P. o. f. Pyramidalis</i>	1	-	-	1	-	2
72.	<i>P. o. f. Weimeri</i>	-	1	-	-	-	1
73.	<i>Thuja occidentalis</i> L.	10	78	1	151	114	354
74.	<i>T. o. f. Alba</i>	-	6	-	-	-	6

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
75.	<i>T. o. f. Aurea</i>	-	6	-	1	-	7
76.	<i>T. o. f. Aureo-Spicata</i>	1	-	-	-	-	1
77.	<i>T. o. f. Columna</i>	-	4	-	-	1	5
78.	<i>T. o. f. Compacta Nana</i>	-	7	-	-	-	7
79.	<i>T. o. f. Cristata</i>	-	1	-	-	-	1
80.	<i>T. o. f. Douglasii Pyramidalis</i>	4	1	-	-	-	5
81.	<i>T. o. f. Dumosa</i>	-	5	-	-	-	5
82.	<i>T. o. f. Elegantissima</i>	-	3	-	-	-	3
83.	<i>T. o. f. Ellwangeriana</i>	-	5	-	-	-	5
84.	<i>T. o. f. Ellwangeriana Aurea</i>	-	17	-	-	2	19
85.	<i>T. o. f. Ericoides</i>	-	30	-	25	-	55
86.	<i>T. o. f. Fastigiata</i>	1	39	-	175	117	332
87.	<i>T. o. f. Filiformis</i>	1	2	-	1	-	4
88.	<i>T. o. f. Froebelii</i>	-	4	-	-	-	4
89.	<i>T. o. f. Globosa</i>	-	27	-	8	65	100
90.	<i>T. o. f. Globosa Compacta</i>	-	3	-	-	-	3
91.	<i>T. o. f. Globosa Nana</i>	-	11	-	-	-	11
92.	<i>T. o. f. Globosa Salaspils</i>	-	7	-	-	-	7
93.	<i>T. o. f. Hoveyi</i>	-	2	-	-	-	2
94.	<i>T. o. f. Lutea</i>	1	-	-	-	-	1
95.	<i>T. o. f. Lutescens</i>	-	4	-	-	-	4
96.	<i>T. o. f. Ohlendorffii</i>	-	1	-	-	-	1
97.	<i>T. o. f. Plicata</i>	-	6	-	2	-	8
98.	<i>T. o. f. Pyramidalis</i>	-	6	-	-	2	8
99.	<i>T. o. f. Recurvata</i>	-	1	-	-	-	1
100.	<i>T. o. f. Rosenthalii</i>	-	1	-	-	3	4
101.	<i>T. o. f. Spiralis</i>	-	2	-	-	6	8
102.	<i>T. o. f. Umbraculifera</i>	-	1	-	-	-	1
103.	<i>T. o. f. Variegata</i>	-	5	-	-	-	5
104.	<i>T. o. f. Vervaeckiana</i>	2	6	-	6	-	14
105.	<i>T. o. f. Wagneri</i>	-	3	-	-	1	4
106.	<i>T. o. f. Wareana</i>	1	3	-	-	-	4
107.	<i>T. o. f. Wareana Lutescens</i>	-	1	-	-	-	1
108.	<i>Thuja plicata</i> D. Don	-	-	-	7	19	26
109.	<i>T. p. f. Zebrina</i>	-	3	-	3	-	6
110.	<i>Thuja standishii</i> Carr.	-	-	-	1	-	1
111.	<i>Thujopsis dolabrata</i> (L. fil.) Sieb. et Zucc.	-	21	-	1	-	22
112.	<i>T. d. f. Variegata</i>	-	2	-	-	1	3
113.	<i>T. d. f. Nana</i>	-	5	-	-	-	5
6. Родина: Pinaceae							
114.	<i>Abies alba</i> Mill.	-	18	-	26	163	207
115.	<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hildebr.	-	-	-	-	3	3
116.	<i>A. c. f. Violacea</i>	-	1	-	1	-	2
117.	<i>Abies holophylla</i> Maxim.	1	-	-	-	-	1
118.	<i>Abies nordmanniana</i> (Stev.) Spach	-	-	1	-	38	39
119.	<i>Abies numidica</i> De Lannoy	-	-	-	2	19	21

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
120.	<i>Abies veitchii</i> Lindl.	-	-	1	-	22	23
121.	<i>Larix decidua</i> Mill.	-	4	4	21	37	66
122.	<i>Larix ewropepis</i> Henry	-	-	-	-	2	2
123.	<i>Larix leptolepis</i> (Sieb. et Zucc.) Gord.	-	-	-	2	14	16
124.	<i>Larix polonica</i> Racib.	-	3	-	-	36	39
125.	<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	-	1	-	-	2	3
126.	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	-	52	1	29	33	115
127.	<i>P. a. f. Compacta</i>	-	1	-	-	-	1
128.	<i>P. a. f. Nana</i>	-	2	-	-	-	2
129.	<i>P. a. f. Nidiformis</i>	-	2	-	-	-	2
130.	<i>P. a. f. Procumbens</i>	-	1	-	-	-	1
131.	<i>P. a. f. Pyramidalis robusta</i>	-	1	-	-	-	1
132.	<i>P. a. f. Viminalis</i>	-	3	-	-	-	3
133.	<i>Picea engelmannii</i> Engelm. f. <i>Argentea</i>	-	1	-	-	-	1
134.	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	-	-	-	3	13	16
135.	<i>P. g. f. Compacta</i>	-	-	-	1	-	1
136.	<i>P. g. f. Conica</i>	-	2	-	-	-	2
137.	<i>Picea obovata</i> Ledeb.	-	1	-	-	-	1
138.	<i>Picea omorica</i> (Pancic) Pyreney	-	5	-	-	-	5
139.	<i>Picea orientalis</i> (L.) Link	-	4	-	-	-	4
140.	<i>Picea pungens</i> Engelm.	-	7	-	6	1	14
141.	<i>P. p. f. Argentea</i>	1	9	-	5	15	30
142.	<i>P. p. f. Coerulea</i>	-	-	4	29	1	34
143.	<i>P. p. f. Glauca</i>	-	-	-	-	14	14
144.	<i>Picea rubra</i> Link.	-	1	1	-	-	2
145.	<i>Picea schrenkiana</i> Fisch. et Mey.	-	4	-	-	-	4
146.	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	-	-	-	-	3	3
147.	<i>Pinus cembra</i> L.	-	16	2	4	29	51
148.	<i>Pinus excelsa</i> Wall.	-	-	1	-	-	1
149.	<i>Pinus koraiensis</i> Ziebold et Zucc.	-	2	-	-	21	23
150.	<i>Pinus montana</i> Mill.	-	-	-	3	3	6
151.	<i>Pinus mugo</i> Turra	-	25	-	-	-	25
152.	<i>Pinus nigra</i> Arnold	1	-	-	1	4	6
153.	<i>Pinus pallasiiana</i> D. Don	-	-	1	2	-	3
154.	<i>Pinus peuce</i> Gris.	-	-	2	-	17	19
155.	<i>Pinus ponderosa</i> Dougl.	-	-	-	1	-	1
156.	<i>Pinus rigida</i> Miller	-	-	-	-	1	1
157.	<i>Pinus sibirica</i> Du Tour	-	3	-	-	67	70
158.	<i>Pinus strobus</i> L.	1	1	1	1	2	6
159.	<i>Pinus sylvestris</i> L.	-	22	-	19	10	51
160.	<i>Pseudotsuga glauca</i> Mayr	-	1	-	-	-	1
161.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	-	4	-	-	129	133
162.	<i>P. m. f. Caesia</i>	-	-	-	3	17	20
163.	<i>P. m. f. Lacta</i>	-	-	-	1	-	1
164.	<i>P. m. var. Glauca</i>	-	-	-	1	17	18
165.	<i>P. m. var. Viridis</i>	-	-	4	5	-	9

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
166.	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	-	-	2	-	-	2
3. Клас: Magnoliopsida							
4. Порядок: Magnoliales							
7. Родина: Magnoliaceae							
167.	<i>Liriodendron tulipiferum</i> L.	2	22	-	3	3	30
168.	<i>L. t.</i> f. <i>Medio-picta</i>	-	1	-	-	-	1
169.	<i>Magnolia acuminata</i> L.	-	3	-	-	-	3
170.	<i>Magnolia kobus</i> DC.	2	6	4	9	15	36
171.	<i>M. k.</i> var. <i>borealis</i>	-	3	3	-	-	6
172.	<i>Magnolia</i> × <i>loebneri</i> Kache.	1	-	-	-	1	2
173.	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	1	3	1	2	-	7
174.	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	-	5	-	-	-	5
175.	<i>Magnolia</i> × <i>soulangiana</i> Soul.-Bod.	4	4	-	1	1	10
176.	<i>Magnolia tripetala</i> L.	2	3	-	1	5	11
5. Порядок: Illiciales							
8. Родина: Schizandraceae							
177.	<i>Schizandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	-	2	-	3	-	5
6. Порядок: Aristolochiales							
9. Родина: Aristolochiaceae							
178.	<i>Aristolochia macrophylla</i> Lam.	-	-	-	1	-	1
179.	<i>Aristolochia manshuriensis</i> Kom.	-	1	-	-	-	1
7. Порядок: Ranunculales							
10. Родина: Berberidaceae							
180.	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	-	1	-	-	10	11
181.	<i>Berberis brachypoda</i> Maxim.	-	3	-	-	-	3
182.	<i>Berberis concinna</i> Hook.	-	4	-	-	-	4
183.	<i>Berberis coreana</i> Palib.	-	9	-	-	-	9
184.	<i>Berberis cretica</i> L.	-	1	-	-	-	1
185.	<i>Berberis dielsiana</i> Schneid.	-	2	-	-	-	2
186.	<i>Berberis francisci-ferdinandi</i> Schneid.	-	3	-	-	-	3
187.	<i>Berberis ilicifolia</i> Forst.	-	2	-	-	-	2
188.	<i>Berberis juliana</i> Schneid.	2	3	-	1	-	6
189.	<i>Berberis lucium</i> Royle.	-	2	-	-	-	2
190.	<i>Berberis</i> × <i>ottawensis</i> Schneid. f. <i>Purpurea</i>	-	8	-	-	-	8
191.	<i>Berberis sibirica</i> Pall.	-	-	-	-	1	1
192.	<i>Berberis Sieboldii</i> Mig.	-	1	-	-	-	1
193.	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	4	3	-	46	11	64
194.	<i>B. t.</i> f. <i>Atropurpurea</i>	-	9	-	1	-	10
195.	<i>B. t.</i> f. <i>Atropurpurea Nana</i>	-	3	-	-	-	3
196.	<i>B. t.</i> f. <i>Aurea</i>	-	3	-	-	-	3
197.	<i>B. t.</i> f. <i>Minor</i>	-	13	1	-	-	14
198.	<i>B. t.</i> f. <i>Silver Beauty</i>	-	5	-	-	-	5
199.	<i>Berberis vulgaris</i> L.	15	2	-	7	13	37
200.	<i>B. v.</i> f. <i>Atropurpurea</i>	3	2	-	1	-	6
201.	<i>Mahonia aquifolium</i> Nutt.	2	1	1	21	5	30

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
202.	<i>M. a.</i> f. <i>Apollo</i>	-	1	-	-	-	1
11. Родина: Lardizabalaceae							
203.	<i>Akebia quinata</i> Decne.	-	2	-	4	-	6
12. Родина: Ranunculaceae							
204.	<i>Atragene alpina</i> L.	-	2	-	-	-	2
205.	<i>Clematis heracleifolia</i> DC.	-	1	-	-	-	1
206.	<i>Clematis integrifolia</i> L. 'Sizaja ptitsa'	-	1	-	-	-	1
207.	<i>Clematis jackmannii</i> Th. Moore	-	2	-	2	-	4
208.	<i>C. j.</i> 'Comtesse de Bouchaud'	-	1	-	-	-	1
209.	<i>C. j.</i> 'Elegija'	-	13	-	-	-	13
210.	<i>C. j.</i> 'Ernest Markham'	-	2	-	-	-	2
211.	<i>C. j.</i> 'Gypsi Queen'	-	2	-	-	-	2
212.	<i>C. j.</i> 'Hagley Hybrid'	-	8	-	-	-	8
213.	<i>C. j.</i> 'Luther Burbank'	-	6	-	-	-	6
214.	<i>C. j.</i> 'Mephistopheles'	-	3	-	-	-	3
215.	<i>C. j.</i> 'Nikolaj Rubtzov'	-	1	-	-	-	1
216.	<i>C. j.</i> 'Rouge Cardinal'	-	2	-	-	-	2
217.	<i>C. j.</i> 'Souvenir'	-	1	-	-	-	1
218.	<i>Clematis lamuginosa</i> Lindl. 'Azurnyi'	-	1	-	-	-	1
219.	<i>C. l.</i> 'Ideal'	-	1	-	-	-	1
220.	<i>C. l.</i> 'Lawsoniana'	-	1	-	-	-	1
221.	<i>C. l.</i> 'Mme le Coultre'	-	1	-	-	-	1
222.	<i>C. l.</i> 'Mme Van Houtte'	-	2	-	-	-	2
223.	<i>C. l.</i> 'Polarnyi'	-	2	-	-	-	2
224.	<i>C. l.</i> 'Ramona'	-	1	-	-	-	1
225.	<i>C. l.</i> 'Saturn'	-	1	-	-	-	1
226.	<i>C. l.</i> 'Skazka'	-	1	-	-	-	1
227.	<i>Clematis ligusticifolia</i> Nutt.	-	-	-	2	-	2
228.	<i>Clematis manschurica</i> Rupr.	-	2	-	-	-	2
229.	<i>Clematis montana</i> Rubra	-	1	-	-	-	1
230.	<i>Clematis patens</i> Morr. et Decne. 'Miss Bateman'	-	1	-	-	-	1
231.	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc	-	1	-	-	-	1
232.	<i>Clematis vitalba</i> L.	-	2	-	-	-	2
233.	<i>Clematis viticella</i> L.	-	1	-	-	-	1
234.	<i>C. v.</i> 'Jadviga Valenis'	-	1	-	-	-	1
235.	<i>C. v.</i> 'Lesnaja Opera'	-	1	-	-	-	1
236.	<i>C. v.</i> 'Rapina Rosa'	-	1	-	-	-	1
237.	<i>C. v.</i> 'Ville de Lyon'	-	3	-	-	-	3
8. Порядок: Cercidiphyllales							
13. Родина: Cercidiphyllaceae							
238.	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc.	35	2	1	16	9	63
9. Порядок: Hamamelidales							
14. Родина: Hamamelidaceae							
239.	<i>Hamamelis</i> × <i>intermedia</i> L.	-	1	-	-	-	1
240.	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	-	3	1	-	-	4
241.	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	-	-	-	6	-	6

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
15. Родина: Platanaceae							
242.	<i>Platanus occidentalis</i> L.	-	-	1	1	-	2
243.	<i>Platanus × acerifolia</i> Willd.	-	-	-	4	3	7
10. Порядок: Eucommiales							
16. Родина: Eucommiaceae							
244.	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	-	-	1	1	-	2
11. Порядок: Urticales							
17. Родина: Moraceae							
245.	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	-	6	-	-	-	6
246.	<i>Ficus carica</i> L.	-	6	-	-	-	6
247.	<i>Maclura pomifera</i> (Rafin.) Schneid.	-	-	1	3	-	4
248.	<i>Morus alba</i> L.	-	-	-	1	2	3
249.	<i>Morus nigra</i> L.	-	-	-	-	4	4
18. Родина: Ulmaceae							
250.	<i>Celtis occidentalis</i> L.	8	5	-	-	16	29
251.	<i>Ulmus androssowii</i> Litv.	-	3	-	-	-	3
252.	<i>Ulmus carpiniifolia</i> Rupp. ex G.Suckow var. <i>suberosa</i>	1	-	1	-	8	10
253.	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	-	-	1	15	3	19
254.	<i>Ulmus japonica</i> (Rehd.) Sarg.	-	4	-	-	-	4
255.	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	11	-	-	-	2	13
256.	<i>Ulmus scabra</i> Mill.	-	3	-	-	-	3
257.	<i>Ulmus suberosa</i> Moench	-	12	-	3	-	15
12. Порядок: Fagales							
19. Родина: Betulaceae							
258.	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	-	26	-	4	30	60
259.	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	-	45	-	-	18	63
260.	<i>A. i. f. Acuminata</i>	1	3	-	-	-	4
261.	<i>A. i. f. Pinnatifida</i>	-	-	-	2	2	4
262.	<i>Betula litvinowii</i> Doluch.	-	-	-	-	1	1
263.	<i>Betula papyrifera</i> Marshall	-	-	-	-	4	4
264.	<i>Betula pendula</i> Roth	1	11	-	6	47	65
265.	<i>B. p. f. Carelica</i>	-	-	-	1	14	15
266.	<i>B. p. f. Youngii</i>	-	-	-	-	2	2
267.	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	-	-	-	-	5	5
268.	<i>Betula raddeana</i> Trautv.	-	-	-	-	13	13
20. Родина: Corylaceae							
269.	<i>Carpinus betulus</i> L.	1	64	-	66	31	162
270.	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance.	-	-	-	-	-	-
271.	<i>Corylus avellana</i> L.	-	59	2	13	17	91
272.	<i>C. a. f. Atropurpurea</i>	-	9	-	-	-	9
273.	<i>Corylus colurna</i> L.	1	4	-	6	-	11
274.	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. Ex Trautv.	-	-	-	1	-	1
275.	<i>Corylus maxima</i> Mill.	-	3	-	-	-	3
276.	<i>C. m. f. Atropurpurea</i>	-	-	-	1	-	1
277.	<i>Ostrya carpiniifolia</i> Scop.	-	-	2	-	-	2

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
21. Родина: Fagaceae							
278.	<i>Castanea sativa</i> Mill.	3	2	5	5	7	22
279.	<i>Fagus orientalis</i> Lipsky	-	1	-	-	-	1
280.	<i>Fagus sylvatica</i> L.	1	66	3	27	7	104
281.	<i>F. s. f. Grandidentata</i>	-	-	-	-	1	1
282.	<i>F. s. f. Laciniata</i>	-	-	1	-	-	1
283.	<i>F. s. f. Pendula</i>	1	-	1	-	-	2
284.	<i>F. s. f. Purpurea</i>	1	2	3	3	2	11
285.	<i>F. s. f. Quersifolia</i>	-	-	1	-	-	1
286.	<i>F. s. f. Roseo-marginata</i>	-	2	-	-	-	2
287.	<i>Quercus borealis</i> Michx.	-	7	-	-	-	7
288.	<i>Quercus cerris</i> L.	-	-	1	-	1	2
289.	<i>Quercus imbricaria</i> Michx.	2	3	-	-	5	10
290.	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.	-	-	1	-	6	7
291.	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	1	-	1	1	4	7
292.	<i>Q. p. f. Cucullata</i>	-	-	1	-	-	1
293.	<i>Quercus robur</i> L.	4	102	2	13	20	141
294.	<i>Q. r. f. Fastigiata</i>	-	-	-	-	2	2
295.	<i>Q. r. f. Praesox</i>	-	-	-	-	6	6
296.	<i>Q. r. f. Tardiflora</i>	-	-	-	-	11	11
297.	<i>Q. r. f. Tortuosa</i>	1	-	-	-	-	1
298.	<i>Quercus rubra</i> L.	-	-	2	29	12	43
299.	<i>Q. r. f. Maxima</i>	-	-	-	-	1	1
13. Порядок: Juglandales							
22. Родина: Juglandaceae							
300.	<i>Carya cordiformis</i> (Wangh.) K. Koch	-	-	1	-	-	1
301.	<i>Carya laciniata</i> (Michx. f.) Loud.	-	-	2	-	-	2
302.	<i>Carya ovata</i> (Mill.) C. Koch	-	-	1	-	-	1
303.	<i>Juglans ailanthifolia</i> Carr.	-	-	-	2	2	4
304.	<i>Juglans cinerea</i> L.	-	10	5	21	37	73
305.	<i>Juglans cordiformis</i> Maxim.	-	-	-	2	1	3
306.	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	-	-	-	2	8	10
307.	<i>Juglans nigra</i> L.	1	1	5	23	3	33
308.	<i>Juglans regia</i> L.	-	10	1	24	49	84
309.	<i>Juglans × intermedia</i> Carr.	-	-	-	-	3	3
310.	<i>Pterocarya pterocarpa</i> (Michx.) Kunth ex Iljinsk.	1	-	1	-	6	8
14. Порядок: Paeoniales							
23. Родина: Paeoniaceae							
311.	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.	-	2	-	-	-	2
312.	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	-	-	-	3	-	3
15. Порядок: Theales							
24. Родина: Hypericaceae							
313.	<i>Hypericum calycinum</i> L.	-	1	-	-	-	1
314.	<i>Hypericum hookerianum</i> Wicht et Arn.	-	2	-	-	-	2
315.	<i>Hypericum inodorum</i> Willd.	-	5	-	-	-	5

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
16. Порядок: Tamaricales							
25. Родина: Tamaricaceae							
314.	<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	-	-	-	2	-	2
17. Порядок: Salicales							
26. Родина: Salicaceae							
317.	<i>Populus alba</i> L.	2	-	-	-	1	3
318.	<i>P. a.</i> f. <i>Globosa</i>	-	-	1	-	-	1
319.	<i>Populus balsamifera</i> L.	-	-	-	14	-	14
320.	<i>Populus berolinensis</i> (C. Koch) Dipp.	-	-	-	5	-	5
321.	<i>Populus italica</i> (DuRoi) Moench	2	-	-	-	-	2
322.	<i>Populus koreana</i> Rehd.	1	-	-	-	-	1
323.	<i>Populus nigra</i> L.	-	23	-	22	2	47
324.	<i>Populus simonii</i> Carr.	-	2	-	2	-	4
325.	<i>P. s.</i> f. <i>Pyramidalis</i>	-	-	-	2	-	2
326.	<i>Populus suaveolens</i> Fisch.	-	2	-	-	-	2
327.	<i>Populus tremula</i> L.	-	-	-	-	4	4
328.	<i>Populus trichocarpa</i> Torr. et Gray	-	2	-	-	-	2
329.	<i>Salix alba</i> L.	-	13	-	4	3	20
330.	<i>S. a.</i> f. <i>Pendula</i>	-	9	-	6	-	15
331.	<i>S. a.</i> f. <i>Vitellina</i> Pendula	-	1	-	-	-	1
332.	<i>Salix caprea</i> L.	-	12	-	6	24	42
333.	<i>Salix fragilis</i> L.	-	-	-	3	-	3
334.	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	-	-	-	1	-	1
335.	<i>S. m.</i> f. <i>Tortuose</i>	-	-	-	1	-	1
336.	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	-	-	-	-	1	1
337.	<i>Salix purpurea</i> L.	-	5	-	-	-	5
338.	<i>S. p.</i> f. <i>Gracilis</i>	-	1	-	-	-	1
339.	<i>Salix repens</i> L. f. <i>Argentea</i>	-	1	-	-	-	1
340.	<i>Salix rorida</i> Laksch.	-	3	-	-	-	3
341.	<i>Salix silesiaca</i> Willd.	-	4	-	-	-	4
18. Порядок: Ericales							
27. Родина: Actinidiaceae							
342.	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.	-	4	-	1	-	5
343.	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	-	1	-	2	-	3
344.	<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim.) Maxim.	-	7	-	-	-	7
345.	<i>Actinidia purpurea</i> Rehd.	-	2	-	-	-	2
28. Родина: Ericaceae							
346.	<i>Erica carnea</i> L.	-	2	-	-	-	2
347.	<i>Erica carnea</i> L. f. <i>Alba</i>	-	1	-	-	-	1
348.	<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	-	18	-	-	-	18
349.	<i>Rhododendron alutaceum</i> Bal f. et W.W.Smith	-	3	-	-	-	3
350.	<i>Rhododendron amesiae</i> Rehd. et Wils	-	3	-	-	-	3
351.	<i>Rhododendron arborescens</i> (Pursh) Torr.	-	2	-	-	-	2
352.	<i>Rhododendron arboreum</i> S. M. f. <i>Windsori</i>	-	2	-	-	-	2
353.	<i>Rhododendron auritum</i> Tagg	-	2	-	-	-	2
354.	<i>Rhododendron auriculatum</i> Hemsl.	-	3	-	-	-	3

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
355.	<i>Rhododendron brachycarpum</i> D. Don ex G. Don f.	-	23	-	-	-	23
356.	<i>Rhododendron calophyllum</i> Franch.	-	5	-	-	-	5
357.	<i>Rhododendron campanulatum</i> D. Don.	-	2	-	-	-	2
358.	<i>Rhododendron camtschaticum</i> Pall.	-	2	-	-	-	2
359.	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	-	3	-	-	-	3
360.	<i>R. c.</i> <i>Album</i>	-	5	-	-	-	5
361.	<i>Rhododendron carolinianum</i> Rehd.	-	3	-	-	-	3
362.	<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	-	3	-	-	-	3
363.	<i>Rhododendron concinnum</i> Hemsl.	-	1	-	-	-	1
364.	<i>Rhododendron dauricum</i> L.	-	25	-	-	-	25
365.	<i>Rhododendron decorum</i> Franch.	-	6	-	-	-	6
366.	<i>Rhododendron decorum</i> Franch. var. <i>minor</i>	-	6	-	-	-	6
367.	<i>Rhododendron discolor</i> Franch.	-	22	-	-	-	22
368.	<i>Rhododendron fargesii</i> Franch.	-	18	-	-	-	18
369.	<i>Rhododendron fortunei</i> Lindl.	-	24	-	-	-	24
370.	<i>Rhododendron hemsleyanum</i> Wils.	-	8	-	-	-	8
371.	<i>Rhododendron hiburnum</i> Hayata	-	8	-	-	-	8
372.	<i>Rhododendron hiperythrum</i> Hayata	-	6	-	-	-	6
373.	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	-	5	-	-	-	5
374.	<i>Rhododendron insigne</i> Hemsl. et Wils.	-	3	-	-	-	3
375.	<i>Rhododendron intermedium</i> Tausch.	-	4	-	-	-	4
376.	<i>Rhododendron jakushimanum</i> Nakai	-	3	-	-	-	3
377.	<i>Rhododendron japonicum</i> (A. Gray) Suring.	1	7	1	-	-	9
378.	<i>R. j.</i> f. <i>Aureum</i>	-	7	-	-	-	7
379.	<i>Rhododendron kiusianum</i> Makino	-	6	-	-	-	6
380.	<i>Rhododendron ledebourii</i> Pojark.	-	13	-	-	-	13
381.	<i>Rhododendron lutescens</i> Franch.	-	6	-	-	-	6
382.	<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	4	23	-	-	3	30
383.	<i>Rhododendron maximum</i> L.	-	8	-	-	-	8
384.	<i>Rhododendron metternichii</i> Maxim	-	3	-	-	-	3
385.	<i>Rhododendron micranthum</i> Turcz.	-	6	1	-	-	7
386.	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G. Don.	-	2	-	-	-	2
387.	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.	-	8	-	-	-	8
388.	<i>Rhododendron myrtifolium</i> Schott et Kotschy	-	3	-	-	-	3
389.	<i>Rhododendron nudiflorum</i> (Torr. et A. Gray) A. Gray	-	1	-	-	-	1
390.	<i>Rhododendron obtusum</i> (Lindl.) Planch.	-	13	-	-	-	13
391.	<i>Rhododendron occidentale</i> (Torr. et A. Gray) A. Gray	-	17	-	-	-	17
392.	<i>Rhododendron orbiculare</i> Decne.	-	3	-	-	-	3
393.	<i>Rhododendron oreodoxa</i> Franch.	-	3	-	-	-	3
394.	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	-	13	-	-	-	13
395.	<i>Rhododendron poukhanense</i> Levl.	-	8	-	-	-	8
396.	<i>Rhododendron reticulatum</i> D. Don ex G. Don f.	-	2	-	-	-	2
397.	<i>Rhododendron roseum</i> (Loisel.) Rehd.	-	2	-	-	-	2
398.	<i>Rhododendron schlippenbachii</i> Maxim.	-	64	-	-	-	64
399.	<i>Rhododendron sichotense</i> Pojark.	-	70	4	2	-	76
400.	<i>Rhododendron smirnovii</i> Trautv.	-	10	-	-	-	10

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Кп	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
401.	<i>Rhododendron soulier</i> Franch.	-	10	-	-	-	10
402.	<i>Rhododendron vaseyi</i> A.Gray	-	18	-	-	-	18
403.	<i>Rhododendron vaseyi</i> A.Gray f. <i>Roseum</i>	-	5	-	-	-	5
404.	<i>Rhododendron vernicosum</i> Franch.	-	11	-	-	-	11
405.	<i>Rhododendron wardii</i> W.W.Smith	-	1	-	-	-	1
406.	<i>Rhododendron yunnanense</i> Franch.	-	6	-	-	-	6
407.	<i>Rhododendron</i> 'Irene koste'	-	2	-	-	-	2
408.	<i>R.</i> 'Glowing embers'	-	2	-	-	-	2
409.	<i>R.</i> 'Gunninghams West'	-	2	-	-	-	2
410.	<i>R.</i> 'Leibe'	-	2	-	-	-	2
19. Порядок: Ebenales							
29. Родина: Ebenaceae							
398.	<i>Diospyros lotus</i> L.	-	-	-	1	-	1
30. Родина: Styracaceae							
412.	<i>Halesia carolina</i> L.	1	1	-	-	-	2
413.	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Sieb. et Zucc.	-	1	-	-	-	1
414.	<i>Pterostyrax hispida</i> Sieb. et Zucc.	-	3	-	-	-	3
415.	<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	-	1	1	-	-	2
20. Порядок: Malvales							
31. Родина: Malvaceae							
416.	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	-	6	-	4	-	10
417.	<i>H. s.</i> <i>Monstrosus</i>	-	5	-	-	-	5
32. Родина: Tiliaceae							
418.	<i>Tilia cordata</i> Mill.	2	29	1	37	78	147
419.	<i>Tilia euchlora</i> C.Koch	-	-	-	-	13	13
420.	<i>Tilia europaea</i> L.	-	-	1	-	3	4
421.	<i>Tilia mandshurica</i> Maxim.	-	-	-	-	3	3
422.	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	2	18	2	22	6	50
423.	<i>T. p.</i> f. <i>Laciniata</i>	1	-	-	-	4	5
424.	<i>T. p.</i> f. <i>Pyramidalis</i>	-	1	-	-	-	1
425.	<i>Tilia</i> × <i>shpaetii</i> Rehd.	-	7	-	-	-	7
426.	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	-	1	-	-	-	1
21. Порядок: Euphorbiales							
33. Родина: Buxaceae							
427.	<i>Buxus colchica</i> Pojark.	-	3	-	-	-	3
428.	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. f. <i>Japonica</i>	-	3	-	-	-	3
429.	<i>Buxus sempervirens</i> L.	-	15	1	8	-	24
430.	<i>B. s.</i> f. <i>Aurea</i>	-	2	-	-	-	2
431.	<i>B. s.</i> f. <i>Aureo-variegata</i>	-	9	-	-	-	9
432.	<i>B. s.</i> f. <i>Bullata</i>	-	7	-	3	-	10
433.	<i>B. s.</i> f. <i>Bullata Aurea</i>	-	17	-	-	-	17
434.	<i>B. s.</i> f. <i>Gold Tip</i>	-	2	-	-	-	2
435.	<i>B. s.</i> f. <i>Marginata</i>	-	16	-	-	-	16
436.	<i>B. s.</i> f. <i>Pendula</i>	-	4	-	-	-	4
437.	<i>B. s.</i> f. <i>Suffruticosa</i>	-	25	-	-	-	25
438.	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	-	9	-	-	-	9

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Кп	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
34. Родина: Euphorbiaceae							
439.	<i>Leptopus colchicus</i> (Fisch. et Mey.) Pojark.	-	3	-	-	-	3
440.	<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.	-	-	-	2	-	2
22. Порядок: Thymelaeales							
35. Родина: Thymelaeaceae							
441.	<i>Daphne mezereum</i> L.	-	6	1	-	7	14
442.	<i>D. m.</i> f. <i>Album</i>	-	1	-	-	-	1
23. Порядок: Saxifragales							
36. Родина: Grossulariaceae							
443.	<i>Grossularia reclinata</i> (L.) Mill.	1	12	-	-	-	13
444.	<i>Ribes alpinum</i> L.	-	10	-	4	4	18
445.	<i>Ribes americanum</i> Mill.	-	-	-	-	4	4
446.	<i>Ribes aureum</i> Pursh	-	2	-	2	-	4
447.	<i>Ribes carpaticum</i> Schult.	-	2	-	-	-	2
448.	<i>Ribes nigrum</i> L.	-	-	-	1	-	1
449.	<i>Ribes rubrum</i> L.	-	-	-	12	1	13
450.	<i>Ribes sanguineum</i> Pursh	-	-	-	1	-	1
451.	<i>Ribes spicatum</i> Robson	-	4	-	-	-	4
452.	<i>Ribes vulgare</i> Lam.	-	-	-	-	7	7
453.	<i>R. v.</i> f. <i>Albocarpa</i>	-	-	-	-	4	4
37. Родина: Hydrangeaceae							
454.	<i>Deutzia glabrata</i> Kom.	-	-	-	3	-	3
455.	<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. et Zucc.	-	-	-	3	-	3
456.	<i>Deutzia lemoinei</i> Lemoine.	-	3	-	-	-	3
457.	<i>Deutzia pulchra</i> Videl.	-	3	-	-	-	3
458.	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	3	2	1	6	3	15
459.	<i>D. s.</i> f. <i>Candidissima</i>	3	1	-	1	-	5
460.	<i>D. s.</i> f. <i>Plena</i>	11	5	-	49	8	73
461.	<i>Hydrangea arborescens</i> L.	-	7	-	8	5	20
462.	<i>Hydrangea arborescens</i> L. <i>Grandiflora</i>	-	5	-	-	-	5
463.	<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) D.C. f. <i>Hortensia</i>	-	27	-	-	-	27
464.	<i>H. m.</i> f. <i>Normalis</i>	-	3	-	-	-	3
465.	<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.	-	1	-	-	-	1
466.	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	32	29	4	27	25	117
467.	<i>P. c.</i> f. <i>Aurea</i>	-	4	-	1	-	5
468.	<i>P. c.</i> f. <i>Nana</i>	-	4	-	1	-	5
469.	<i>P. c.</i> f. <i>Plena</i>	-	3	-	-	-	3
470.	<i>Philadelphus gordonianus</i> Lindl.	-	2	-	-	-	2
471.	<i>Philadelphus grandiflorus</i> Willd.	-	2	-	-	-	2
472.	<i>Philadelphus hirsutus</i> Nutt.	-	-	3	-	2	5
473.	<i>Philadelphus incanus</i> Kochne	-	1	-	-	-	1
474.	<i>Philadelphus lemoinei</i> Lemoine	-	6	-	-	-	6
475.	<i>P. l.</i> 'Academik Comarow'	-	5	-	-	-	5
476.	<i>P. l.</i> 'Alabaster'	-	3	-	-	-	3
477.	<i>P. l.</i> 'Butterfly's Bal'	-	3	-	-	-	3
478.	<i>P. l.</i> 'Elbrus'	-	2	-	-	-	2

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
479.	<i>P. l. 'Lunnyj svet'</i>	-	3	-	-	-	3
480.	<i>P. l. 'Memory of Vechov'</i>	-	3	-	-	-	3
481.	<i>P. l. 'Mont Blanc'</i>	-	3	-	-	-	3
482.	<i>P. l. 'Pyramidalnyi'</i>	-	2	-	-	-	2
483.	<i>P. l. 'Vozdushnyj Desant'</i>	-	1	-	-	-	1
484.	<i>Philadelphus microphyllus</i> Gray Lemoinei	-	3	-	-	-	3
24. Порядок: Rosales							
38. Родина: Rosaceae							
485.	<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt.	-	-	-	-	7	7
486.	<i>Amelanchier florida</i> Lindl.	-	1	-	-	-	1
487.	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	-	-	4	-	31	35
488.	<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) C.Koch	1	1	-	-	24	26
489.	<i>Amygdalus communis</i> L. f. Rosco-plena	-	-	-	1	-	1
490.	<i>Amygdalus nana</i> L.	-	1	-	3	-	4
491.	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	-	-	-	-	1	1
492.	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliot	-	2	1	9	9	21
493.	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	-	12	-	10	30	52
494.	<i>C. a. f. Plena</i>	-	3	-	-	-	3
495.	<i>Cerasus glandulosa</i> (Thunb.) Loisel. f. Albiplena	-	2	-	-	-	2
496.	<i>Cerasus japonica</i> (Thunb.) Lois.	-	1	-	-	-	1
497.	<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	-	-	-	-	1	1
498.	<i>Cerasus serrulata</i> Don.	-	-	1	-	-	1
499.	<i>Cerasus tomentosa</i> (Thunb.) Wall.	-	2	-	1	-	3
500.	<i>Cerasus vulgaris</i> Mill. f. Umbraculifera	-	1	-	-	-	1
501.	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Spach	-	-	1	-	-	1
502.	<i>Chaenomeles maulei</i> (Mast.) Schneid.	-	3	-	16	56	75
503.	<i>Chaenomeles spectiosa</i> (Sweet) Nakai	-	3	-	-	-	3
504.	<i>Cotoneaster adpressus</i> Bois. var. praecox	-	4	-	-	-	4
505.	<i>Cotoneaster bacillaris</i> Wall. ex. Lindl.	-	4	-	-	-	4
506.	<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois.	-	-	-	6	-	6
507.	<i>Cotoneaster cochleatus</i> (Franch.) Klotz	-	13	-	-	-	13
508.	<i>Cotoneaster congestus</i> Baker	-	10	-	-	-	10
509.	<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid.	-	1	-	-	-	1
510.	<i>C. d. f. Scochholm</i>	-	13	-	-	-	13
511.	<i>C. d. f. Coral Beauty</i>	-	16	-	-	-	16
512.	<i>Cotoneaster dielsianus</i> Pritz.	-	8	-	-	-	8
513.	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd. et Wils.	-	2	-	7	-	9
514.	<i>Cotoneaster franhetii</i> Rehd. et Wils.	-	15	-	-	-	15
515.	<i>Cotoneaster glomerulatus</i> W.W. Smith	-	-	-	5	-	5
516.	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	-	33	-	3	-	36
517.	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne. f. Perpusillus	-	13	-	-	-	13
518.	<i>C. h. Decne. f. Saxatilis</i>	-	3	-	-	-	3
519.	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	-	-	1	5	-	6
520.	<i>Cotoneaster jangianus</i> Sii.	-	3	-	-	-	3
521.	<i>Cotoneaster lucidus</i> Schlecht.	4	-	-	-	3	7
522.	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Fisch. ex Blytt	1	2	-	-	55	58

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
523.	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Wallich ex Lindley	-	4	-	-	-	4
524.	<i>Cotoneaster moupinensis</i> Franch.	-	3	-	-	-	3
525.	<i>Cotoneaster multiflorus</i> Bge.	-	-	-	7	-	7
526.	<i>Cotoneaster nanshan</i> Mottet	-	1	-	-	-	1
527.	<i>Cotoneaster namus</i> Klotz	-	6	-	-	-	6
528.	<i>Cotoneaster niger</i> (Thunb.) Fries.	-	-	-	1	-	1
529.	<i>Cotoneaster nitens</i> Rehd. et Wils.	-	-	2	-	2	4
530.	<i>Cotoneaster perpusillus</i> Klotz	-	1	-	-	-	1
531.	<i>Cotoneaster procumbens</i> Klotz	-	3	-	-	-	3
532.	<i>Cotoneaster radicans</i> (Schneider) Klotz stat. nov.	-	2	-	8	-	10
533.	<i>Cotoneaster rotschildianus</i> Klotz	-	3	-	-	-	3
534.	<i>Cotoneaster shansinica</i> Mottet	-	12	-	-	-	12
535.	<i>Cotoneaster sternianus</i> Baker	-	6	-	-	-	6
536.	<i>Cotoneaster tomentosa</i> Lindl.	-	-	-	6	-	6
537.	<i>Crataegus almaatensis</i> A. Pojark.	-	-	-	4	-	4
538.	<i>Crataegus calycina</i> Auct.	-	1	-	-	-	1
539.	<i>Crataegus chlorosarca</i> Maxim.	-	-	-	-	17	17
540.	<i>Crataegus coccinea</i> L.	-	-	4	6	3	13
541.	<i>Crataegus curvisepala</i> Lindm.	-	1	-	-	-	1
542.	<i>Crataegus dahurica</i> Koehne ex Schneid.	-	-	-	-	5	5
543.	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	-	-	-	-	1	1
544.	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	1	8	2	5	13	29
545.	<i>C. m. f. Rubro-plena</i>	-	1	-	1	-	2
546.	<i>C. m. f. Stricta</i>	-	-	-	2	-	2
547.	<i>C. m. f. Toba</i>	-	3	-	-	-	3
548.	<i>Crataegus pentagyna</i> Waldst. et Kit.	-	-	-	-	1	1
549.	<i>Crataegus prunifolia</i> (Marsh.) Pers.	-	-	-	1	5	6
550.	<i>Crataegus rivularis</i> Nutt.	-	3	-	-	8	11
551.	<i>Crataegus sanguinea</i> Pall.	-	-	-	-	7	7
552.	<i>Crataegus songarica</i> C.Koch	-	-	-	-	1	1
553.	<i>Crataegus submollis</i> Sarg.	-	-	-	-	4	4
554.	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	1	-	-	5	-	6
555.	<i>Exochorda giraldii</i> Hesse	-	4	-	-	-	4
556.	<i>Exochorda racemosa</i> Rehd.	-	-	1	-	-	1
557.	<i>Exochorda tianschanica</i> Gontsch.	-	-	-	1	-	1
558.	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	2	5	1	5	1	14
559.	<i>K. j. f. Picta</i>	-	5	-	-	-	5
560.	<i>K. j. f. Pleniiflora</i>	1	1	-	3	-	5
561.	<i>Laurocerasus officinalis</i> M.Roem.	2	13	1	1	-	17
562.	<i>L. o. f. Angustifolia</i>	-	2	-	-	-	2
563.	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	-	8	1	1	1	11
564.	<i>Malus domestica</i> Borkh.	-	1	-	9	14	24
565.	<i>Malus floribunda</i> Sieb.	-	-	-	1	-	1
566.	<i>Malus hartwigii</i> Koehne	-	3	-	-	-	3
567.	<i>Malus niedzwetzkyana</i> Dieck	-	-	-	1	2	3
568.	<i>Malus prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	-	2	-	-	-	2

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
569.	<i>Malus pumila</i> Mill. f. <i>Paradisiaca</i>	1	-	-	-	-	1
570.	<i>M. p.</i> f. <i>Pendula</i>	-	-	-	1	-	1
571.	<i>M. p.</i> f. <i>Pendula Rubrifolia</i>	-	4	-	-	-	4
572.	<i>M. p.</i> f. <i>Umbraculifera Alba</i>	-	4	-	-	-	4
573.	<i>Malus</i> × <i>purpurea</i> (Barbier) Rehd.	-	3	1	4	-	8
574.	<i>M. p.</i> f. <i>Eckonomerat Echtermeer</i>	-	1	-	-	-	1
575.	<i>M. p.</i> f. <i>Royalty</i>	-	2	-	-	-	2
576.	<i>M. p.</i> f. <i>Selkerk</i>	-	2	-	-	-	2
577.	<i>Malus sargentii</i> Rehd.	-	2	-	1	-	3
578.	<i>Malus scheideckeri</i> Spath ex Zabel X	3	-	-	-	-	3
579.	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehd.	-	1	-	5	-	6
580.	<i>Malus spectabilis</i> (Ait.) Borkh.	-	1	-	-	-	1
581.	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	-	1	-	-	11	12
582.	<i>Mespilus germanica</i> L.	-	-	-	2	-	2
583.	<i>Neillia thyrsoflora</i> D. Don	-	2	-	-	-	2
584.	<i>Padus avium</i> Mill.	-	3	-	1	12	16
585.	<i>Padus maackii</i> (Rupr.) Kom.	-	-	-	-	2	2
586.	<i>Padus racemosa</i> (Lam.) Gilib.	-	1	-	-	-	1
587.	<i>Padus serotina</i> (Ehrh.) Ag.	-	-	-	-	13	13
588.	<i>Padus virginiana</i> (L.) Mill.	-	4	1	-	4	9
589.	<i>Pentaphylloides davurica</i> (Nestl.) Ikonn.	-	3	-	-	-	3
590.	<i>Pentaphylloides fruticosus</i> (L.) O. Schwarz	-	-	-	5	-	5
591.	<i>P.</i> f. <i>Alba</i>	-	3	-	-	-	3
592.	<i>P.</i> f. <i>Langaere</i>	-	4	-	-	-	4
593.	<i>Pentaphylloides mandshurica</i> (Maxim.) Sojak	-	5	-	-	-	5
594.	<i>Photinia villosa</i> (Thunb.) DC.	-	-	-	5	-	5
595.	<i>Physocarpus capitata</i> (Pursh) Ktze.	1	-	-	2	-	3
596.	<i>Physocarpus intermedia</i> (Rydb.) C.K. Schneid.	3	-	-	-	-	3
597.	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	1	29	3	2	21	56
598.	<i>P. o.</i> f. <i>Luteus</i>	-	-	-	1	-	1
599.	<i>Prinsepia sinensis</i> (Oliv.) Bean	-	1	-	-	-	1
600.	<i>Prunus avium</i> L.	-	-	-	3	-	3
601.	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. f. <i>Atropurpurea</i>	-	4	-	-	-	4
602.	<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.	1	5	1	57	10	74
603.	<i>P. d.</i> f. <i>Atropurpurea</i>	-	-	-	3	1	4
604.	<i>Prunus domestica</i> L.	-	-	-	7	4	11
605.	<i>Prunus spinosa</i> L.	-	3	-	-	2	5
606.	<i>Pyracantha coccinea</i> (L.) M. Roem.	-	6	-	2	4	12
607.	<i>P. c.</i> f. <i>Lalandii</i>	-	1	-	-	-	1
608.	<i>P. c.</i> f. <i>Soleil d'Or</i>	-	1	-	-	-	1
609.	<i>Pyracantha koidzumii</i> f. <i>Mohave</i>	-	1	-	-	-	1
610.	<i>Pyrus communis</i> L.	-	1	-	2	13	16
611.	<i>Pyrus salicifolia</i> Pall. f. <i>Pendula</i>	-	1	-	-	-	1
612.	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	-	3	-	-	-	3
613.	<i>Rhodotypos kerrioides</i> Sieb. et Zucc.	3	-	-	4	-	7
614.	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	-	1	-	-	1	2

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
615.	<i>Rosa canina</i> L.	-	4	-	33	1	38
616.	<i>Rosa eglanteria</i> L.	-	1	-	-	-	1
617.	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	-	1	-	5	-	6
618.	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	-	-	-	5	-	5
619.	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	-	1	-	6	-	7
620.	<i>Rosa pendulina</i> L.	-	7	2	-	-	9
621.	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	-	-	-	21	8	29
622.	<i>R. r.</i> f. <i>Rubro-plena</i>	-	-	-	-	4	4
623.	<i>Rubus caesius</i> L.	-	1	-	-	-	1
624.	<i>Rubus idaeus</i> L.	-	2	-	-	1	3
625.	<i>Rubus odoratus</i> L.	-	-	-	-	7	7
626.	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Br.	-	-	-	-	6	6
627.	<i>Sorhocotoneaster Pozdnyakovii</i> A. Pojark.	-	-	-	5	-	5
628.	<i>Sorbus</i> × <i>Granatnaja</i>	1	-	-	-	-	1
629.	<i>Sorbus</i> × <i>Likernaja</i>	1	1	-	-	-	2
630.	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	-	2	1	-	2	5
631.	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	-	3	2	29	44	78
632.	<i>S. a.</i> f. <i>Dirkenii</i>	-	-	-	1	1	2
633.	<i>S. a.</i> f. <i>Pendula</i>	-	1	-	3	-	4
634.	<i>S. a.</i> f. <i>Pendula Variegata</i>	-	1	-	-	-	1
635.	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	-	1	-	-	-	1
636.	<i>Sorbus graeca</i> (Spach) I. odd. ex Schauer	-	-	-	-	1	1
637.	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	-	-	-	4	-	4
638.	<i>Sorbus latifolia</i> Pers.	-	-	-	6	-	6
639.	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	-	2	1	1	11	15
640.	<i>Spiraea alba</i> Duroi	-	5	-	-	-	5
641.	<i>Spiraea albiflora</i> (Miq.) Zbl.	-	5	-	-	-	5
642.	<i>Spiraea bella</i> Sims.	-	-	-	5	1	6
643.	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall.	-	5	-	-	-	5
644.	<i>Spiraea</i> × <i>billiardii</i> Dipp.	-	-	-	8	-	8
645.	<i>Spiraea blumei</i> G. Don	-	1	-	-	-	1
646.	<i>Spiraea</i> × <i>humalda</i> Burv.	4	-	-	-	6	10
647.	<i>S. b.</i> f. <i>Anthony Waterer</i>	-	5	-	-	-	5
648.	<i>S. b.</i> f. <i>Crispa</i>	-	1	-	3	-	4
649.	<i>S. b.</i> f. <i>Gold Flame</i>	-	9	-	5	-	14
650.	<i>S. b.</i> f. <i>Golden</i>	-	5	-	-	-	5
651.	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	-	3	1	-	1	5
652.	<i>Spiraea chinensis</i> Maxim.	-	1	-	1	-	2
653.	<i>S. c.</i> f. <i>Gretshum</i>	-	-	-	7	-	7
654.	<i>Spiraea cinerea</i> Zbl. f. <i>Grefsheim</i>	-	22	-	-	-	22
655.	<i>Spiraea douglasii</i> Hook.	-	3	-	-	1	4
656.	<i>Spiraea flexuosa</i> Fisch. ex Cambess.	-	5	-	-	-	5
657.	<i>Spiraea fontenaysii</i> Billiard	-	7	-	-	-	7
658.	<i>Spiraea frutchiana</i> Schneid.	-	11	-	-	-	11
659.	<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	-	-	1	-	-	1
660.	<i>Spiraea japonica</i> L.	-	2	2	12	35	51

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
661.	<i>S. j. f. Alpina</i>	-	16	-	1	-	17
662.	<i>S. j. f. Compacta nana</i>	-	36	-	-	-	36
663.	<i>S. j. f. Little princes</i>	-	1	-	-	-	1
664.	<i>S. j. f. Macrophylla</i>	-	7	-	5	-	12
665.	<i>S. j. f. Plena</i>	-	3	-	-	-	3
666.	<i>Spiraea latifolia</i> (Ait.) Borckh.	-	7	-	-	-	7
667.	<i>Spiraea × lemoinei</i> Zbl.	-	5	-	-	-	5
668.	<i>Spiraea media</i> Franz Schmidt	7	2	-	7	-	16
669.	<i>Spiraea menziesii</i> Hook.	-	5	-	-	-	5
670.	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.	-	1	-	-	-	1
671.	<i>Spiraea nudiflora</i> Zab.	-	3	-	-	-	3
672.	<i>Spiraea ovalifolia</i> Zab.	-	6	-	-	-	6
673.	<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	-	-	-	1	-	1
674.	<i>S. p. f. Plena</i>	-	3	-	-	-	3
675.	<i>Spiraea rosthornii</i> Pritz.	-	1	-	-	-	1
676.	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	-	-	-	2	4	6
677.	<i>Spiraea sargentiana</i> Rehd.	-	2	-	4	1	7
678.	<i>Spiraea schinabeckii</i> Zbl.	-	-	-	-	1	1
679.	<i>Spiraea thunbergii</i> Sieb.	-	5	-	1	1	7
680.	<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot) Zbl.	4	-	-	14	1	19
681.	<i>Spiraea virgata</i> Franch.	-	2	-	-	-	2
682.	<i>Spiraea × bumalda</i> Burv.	-	-	-	-	5	5
683.	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	-	2	-	2	-	4
684.	<i>Stephanandra tanakae</i> (Franch. et Sav.) Franch.	1	1	-	1	3	6
25. Порядок: Fabales							
39. Родина: Caesalpinaceae							
685.	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	-	1	-	-	-	1
686.	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	1	-	1	2	8	12
687.	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) C.Koch	3	-	2	-	3	8
40. Родина: Fabaceae							
688.	<i>Amorpha californica</i> Nutt.	-	-	-	-	1	1
689.	<i>Amorpha canescens</i> Nutt.	-	-	-	1	-	1
690.	<i>Amorpha croceo-lanata</i> Wats.	-	-	-	-	10	10
691.	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	-	-	1	7	15	23
692.	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	2	2	-	5	1	10
693.	<i>C. a. f. Pendula</i>	-	1	-	-	-	1
694.	<i>Chamaecytisus aggregatus</i> (Schur) Czer.	-	-	-	3	-	3
695.	<i>Colutea arborescens</i> L.	1	1	-	-	-	2
696.	<i>Colutea cilicica</i> Boiss. et Bal.	-	-	-	5	-	5
697.	<i>Colutea × media</i> Willd.	-	1	-	2	-	3
698.	<i>Genista tinctoria</i> L.	-	-	-	2	-	2
699.	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	-	4	1	13	3	21
700.	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	-	-	-	-	2	2
701.	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. ex Maxim.	-	-	-	-	15	15
702.	<i>Robinia ambigua</i> Poir.	-	2	-	-	-	2
703.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	-	44	1	33	9	87

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
704.	<i>R. p. f. Inermis</i>	-	-	-	-	1	1
705.	<i>R. p. f. Umbraculifera</i>	-	-	-	1	-	1
706.	<i>Robinia viscosa</i> Vent.	-	-	-	1	-	1
707.	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	-	1	3	2	2	8
708.	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	-	3	-	-	-	3
709.	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	-	-	-	2	-	2
26. Порядок: Rutales							
41. Родина: Anacardiaceae							
710.	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	-	4	1	5	2	12
711.	<i>C. c. f. Purpureus</i>	-	2	-	-	-	2
712.	<i>Rhus glabra</i> L.	-	22	-	-	-	22
713.	<i>Rhus radicans</i> L.	-	1	-	-	-	1
714.	<i>Rhus typhina</i> L.	-	14	-	-	8	22
715.	<i>R. t. f. Dissecta</i>	-	3	-	-	-	3
716.	<i>R. t. f. Laciniata</i>	-	-	-	3	1	4
42. Родина: Rutaceae							
717.	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	4	5	2	3	14	28
718.	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	-	-	1	3	5	9
719.	<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	-	1	-	-	-	1
43. Родина: Simaroubaceae							
720.	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	-	-	-	5	1	6
27. Порядок: Sapindales							
44. Родина: Aceraceae							
721.	<i>Acer campestre</i> L.	-	7	-	-	-	7
722.	<i>Acer ginnala</i> Maxim.	-	2	-	4	22	28
723.	<i>Acer mandshuricum</i> Maxim.	-	1	-	-	-	1
724.	<i>Acer negundo</i> L.	-	4	-	6	2	12
725.	<i>A. n. Auratum</i>	-	3	-	-	-	3
726.	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	-	1	-	-	-	1
727.	<i>Acer platanoides</i> L.	6	84	1	70	5	166
728.	<i>A. p. f. Crimson King</i>	-	2	-	-	-	2
729.	<i>A. p. f. Drummondii</i>	-	2	-	-	-	2
730.	<i>A. p. f. Globosum</i>	-	21	-	10	-	31
731.	<i>A. p. f. Lörbergii</i>	-	1	-	-	-	1
732.	<i>A. p. f. Palmatifidum</i>	-	-	-	1	-	1
733.	<i>A. p. f. Schwedleri</i>	-	1	-	-	-	1
734.	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	4	54	-	22	11	91
735.	<i>A. p. f. Ptashyne oko</i>	-	-	-	1	-	1
736.	<i>A. p. f. Purpureum</i>	-	1	-	5	8	14
737.	<i>A. p. f. Variegatum</i>	1	2	-	-	-	3
738.	<i>Acer pseudosieboldianum</i> L.	-	1	-	-	-	1
739.	<i>Acer saccharinum</i> L.	-	-	-	16	9	25
740.	<i>A. s. f. Barbatum</i>	-	-	1	-	-	1
741.	<i>A. s. f. Wieri</i>	-	2	-	-	-	2
742.	<i>Acer semenovii</i> Regel et Herd.	-	1	-	-	-	1
743.	<i>Acer tataricum</i> L.	2	4	-	-	11	17

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
744.	<i>Acer tegmentosum</i> Maxim.	-	1	-	-	-	1
45. Родина: Hippocastanaceae							
745.	<i>Aesculus carnea</i> Hayne	-	-	-	5	1	6
746.	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	-	9	-	32	17	58
747.	<i>A. h. f. Albo-variegata</i>	-	-	-	1	-	1
748.	<i>A. h. f. Baumannii</i>	-	1	-	-	-	1
749.	<i>Aesculus × hybrida</i> DC.	-	-	-	3	10	13
750.	<i>Aesculus neglecta</i> Lindl.	1	-	-	-	-	1
751.	<i>Aesculus octandra</i> Marsh.	-	-	1	-	-	1
752.	<i>Aesculus parviflora</i> Walt.	-	3	-	-	-	3
46. Родина: Sapindaceae							
753.	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	1	1	-	2	-	4
47. Родина: Staphyleaceae							
754.	<i>Staphylea pinnata</i> L.	-	2	-	-	1	3
755.	<i>Staphylea trifolia</i> L.	-	1	-	-	-	1
28. Порядок: Cornales							
48. Родина: Cornaceae							
756.	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. f. Variegata	-	2	-	-	-	2
757.	<i>Cornus alba</i> L.	-	-	2	10	-	12
758.	<i>Cornus mas</i> L.	-	16	4	1	5	26
759.	<i>C. m. f. Alba</i>	-	-	1	-	-	1
760.	<i>C. m. f. Bylda</i>	-	1	-	-	-	1
761.	<i>C. m. f. Flavum</i>	-	1	-	-	-	1
762.	<i>Swida alba</i> (L.) Opiz	5	10	-	-	37	52
763.	<i>S. a. f. Argenteomarginata</i>	-	5	-	-	-	5
764.	<i>S. a. f. Gouchaultii</i>	15	-	-	-	-	15
765.	<i>S. a. f. Spaethii</i>	-	8	-	-	-	8
766.	<i>Swida baileyi</i> Coult. et Evans	-	2	-	-	-	2
767.	<i>Swida sanguinea</i> (L.) Opiz	3	22	-	5	14	44
768.	<i>Swida sericea</i> L.	-	3	-	-	-	3
769.	<i>Swida stolonifera</i> (Michx.) Rydb.	-	4	-	-	1	5
770.	<i>S. s. f. Flaviramea</i>	-	-	-	-	2	2
29. Порядок: Araliales							
49. Родина: Araliaceae							
771.	<i>Acanthopanax henryi</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	-	1	-	-	-	1
772.	<i>Acanthopanax pentaphyllum</i> Marsh.	-	-	2	1	-	3
773.	<i>Acanthopanax Sieboldianum</i> Makino.	-	3	-	-	2	5
774.	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	-	1	-	-	-	1
775.	<i>Aralia mandschurica</i> Rupr. et Maxim.	-	-	-	5	28	33
776.	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim.	-	1	-	-	-	1
777.	<i>Hedera colchica</i> (C.Koch) C.Koch	-	3	-	-	-	3
778.	<i>Hedera helix</i> L.	-	21	-	2	-	23
779.	<i>H. h. f. Arborescens</i>	-	1	-	-	-	1
780.	<i>H. h. f. Argenteo-variegata</i>	-	2	-	-	-	2
781.	<i>H. h. f. Boskoop</i>	-	1	-	-	-	1
782.	<i>H. h. f. Goldheart</i>	-	3	-	-	-	3

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
783.	<i>H. h. f. Konigers Auslese</i>	-	3	-	-	-	3
784.	<i>H. h. f. Pedata</i>	-	1	-	-	-	1
30. Порядок: Celastrales							
50. Родина: Aquifoliaceae							
785.	<i>Ilex aquifolium</i> L.	-	3	-	-	-	3
51. Родина: Celastraceae							
786.	<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb. f. Punctata	-	1	-	-	-	1
787.	<i>Celastrus scandens</i> L.	-	-	1	2	101	104
788.	<i>Euonymus alata</i> (Thunb.) Sieb.	-	10	1	-	-	11
789.	<i>Euonymus europaea</i> L.	2	16	-	4	25	47
790.	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	-	5	1	-	-	6
791.	<i>E. f. f. Argenteomarginata</i>	-	8	-	-	-	8
792.	<i>E. f. f. Emerald end Gold</i>	-	15	-	-	-	15
793.	<i>E. f. f. Variegatus</i>	-	1	-	-	-	1
794.	<i>E. f. var. radicans</i>	-	3	-	-	-	3
795.	<i>Euonymus latifolia</i> (L.) Mill.	-	3	-	-	-	3
796.	<i>Euonymus leiophloea</i> Stev.	-	2	-	-	-	2
797.	<i>Euonymus maackii</i> Rupr.	-	-	-	-	27	27
798.	<i>Euonymus nana</i> Bieb.	-	21	-	-	-	21
799.	<i>Euonymus verrucosa</i> Scop.	1	3	-	-	11	15
31. Порядок: Rhamnales							
52. Родина: Rhamnaceae							
800.	<i>Frangula alnus</i> Mill.	-	2	-	-	6	8
801.	<i>Rhamnus fallax</i> Boiss.	-	-	1	-	-	1
53. Родина: Vitaceae							
802.	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bge.	-	1	-	-	-	1
803.	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	-	1	-	-	-	1
804.	<i>Ampelopsis heterophylla</i> Bge.	-	2	-	-	-	2
805.	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	-	5	-	12	-	17
806.	<i>P. q. f. Engelmannii</i>	-	-	-	1	-	1
807.	<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	-	1	-	2	-	3
808.	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	-	2	-	-	-	2
809.	<i>Vitis vinifera</i> L.	-	9	-	7	-	16
810.	<i>V. v. 'Izabella'</i>	-	4	-	-	-	4
811.	<i>V. v. 'Shasla Zola'</i>	-	4	-	-	-	4
812.	<i>Vitis vulpina</i> L.	-	31	1	-	-	32
32. Порядок: Elaeagnales							
54. Родина: Elaeagnaceae							
813.	<i>Elaeagnus argentea</i> Pursh	-	-	-	3	-	3
814.	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.	1	-	-	1	-	2
815.	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	5	1	-	-	-	6
816.	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	-	-	-	7	11	18
33. Порядок: Gentianales							
55. Родина: Apocynaceae							
817.	<i>Vinca major</i> L.	-	1	-	-	-	1
818.	<i>Vinca minor</i> L.	-	6	-	-	-	6

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
819.	<i>V. m. Variegata</i>	-	21	-	-	-	21
	56. Родина: <i>Asclepiadaceae</i>						
820.	<i>Periploca graeca</i> L.	-	-	-	1	-	1
	34. Порядок: <i>Oleales</i>						
	57. Родина: <i>Oleaceae</i>						
821.	<i>Fontanesia phillyreoides</i> Labill.	-	1	-	3	-	4
822.	<i>Forsythia × intermedia</i> Zab.	13	7	2	2	-	24
823.	<i>F. i. f. Gold Zauber</i>	-	9	-	-	-	9
824.	<i>F. i. f. Pardeker</i>	-	2	-	-	-	2
825.	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	-	3	5	3	2	13
826.	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.	-	-	-	20	4	24
827.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	-	44	1	89	25	159
828.	<i>F. e. f. Aurea</i>	-	-	-	1	-	1
829.	<i>F. e. f. Diversifolia</i>	-	5	1	1	-	7
830.	<i>F. e. f. Globosa</i>	-	-	-	-	2	2
831.	<i>F. e. f. Monophylla</i>	-	-	-	-	3	3
832.	<i>F. e. f. Monophylla Pendula</i>	-	1	-	-	-	1
833.	<i>F. e. f. Nana</i>	-	2	-	-	-	2
834.	<i>F. e. f. Pendula</i>	-	5	-	1	2	8
835.	<i>Fraxinus lanceolata</i> Borkh.	-	-	1	-	18	19
836.	<i>Fraxinus mandschurica</i> Rupr.	-	-	-	-	10	10
837.	<i>Fraxinus ornus</i> L.	-	2	-	-	-	2
838.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.	-	-	-	7	13	20
839.	<i>F. p. var. aucubaeifolia</i>	-	-	-	1	-	1
840.	<i>Ligustrum ibota</i> Sieb.	-	-	-	4	-	4
841.	<i>Ligustrum sempervirens</i> (Franch.) Lingelsh.	-	5	-	7	-	12
842.	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	-	2	-	37	5	44
843.	<i>L. v. f. Albomarginatum</i>	-	17	-	-	-	17
844.	<i>L. v. f. Aureo-variegatum</i>	-	14	-	-	1	15
845.	<i>L. v. f. Aureum</i>	-	38	-	4	-	42
846.	<i>Syringa amurensis</i> Rupr.	3	-	-	1	-	4
847.	<i>Syringa josiflexa</i> Preston	-	1	-	-	-	1
848.	<i>Syringa josikaea</i> Jacq. fil.	1	22	3	8	14	48
849.	<i>Syringa pekinensis</i> Rupr.	1	-	-	3	-	4
850.	<i>Syringa persica</i> L.	1	-	-	-	-	1
851.	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) Hara	-	-	-	-	2	2
852.	<i>Syringa villosa</i> Vahl	-	1	-	-	2	3
853.	<i>Syringa vulgaris</i> L.	12	8	1	50	1	72
854.	<i>S. v. 'Bogdan Khmel'nickij'</i>	-	8	-	-	-	8
855.	<i>S. v. 'Calpurnia'</i>	-	1	-	-	-	1
856.	<i>S. v. 'Glory'</i>	-	6	-	-	-	6
857.	<i>S. v. 'Jubilejnaja'</i>	-	2	-	-	-	2
858.	<i>S. v. 'Mme F. Morel'</i>	-	2	-	-	-	2
859.	<i>S. v. 'Mme Lemoine'</i>	-	2	-	-	-	2
860.	<i>S. v. 'Nadezhda'</i>	-	2	-	-	-	2
861.	<i>S. v. 'Necker'</i>	-	2	-	-	-	2

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Ки	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
862.	<i>S. v. 'Ogni Donbassa'</i>	-	8	-	-	-	8
863.	<i>S. v. 'Pol' Robson'</i>	-	2	-	-	-	2
864.	<i>S. v. 'Robinson'</i>	-	2	-	-	-	2
865.	<i>S. v. 'Taras Bul'ba'</i>	-	11	-	-	-	11
866.	<i>S. v. f. Plena</i>	-	-	2	-	-	2
	35. Порядок: <i>Dipsacales</i>						
	58. Родина: <i>Caprifoliaceae</i>						
867.	<i>Diervilla rivularis</i> Gatt.	-	-	-	-	5	5
868.	<i>Diervilla sessilifolia</i> Bucki	-	-	-	-	3	3
869.	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Laxm.	-	1	3	-	-	4
870.	<i>Lonicera brownii</i> Carr.	-	-	-	1	/.	1
871.	<i>Lonicera caerulea</i> L.	-	3	-	4	5	12
872.	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	-	7	-	-	-	7
873.	<i>Lonicera caucasica</i> Pall.	-	1	-	-	8	9
874.	<i>Lonicera chrysantha</i> Turcz. ex Ledeb.	-	2	-	-	-	2
875.	<i>Lonicera demissa</i> Rehd.	-	2	-	-	-	2
876.	<i>Lonicera edulis</i> Turcz. ex Freyn	-	7	-	1	4	12
877.	<i>Lonicera flava</i> Sims	-	3	-	-	-	3
878.	<i>Lonicera floribunda</i> Boiss. et Buhse	-	1	-	-	-	1
879.	<i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. et Paxt	2	3	-	-	-	5
880.	<i>Lonicera gibbiflora</i> (Rupr.) Dipp.	-	2	-	-	-	2
881.	<i>Lonicera glehnii</i> Fr. Schmidt	-	1	-	-	-	1
882.	<i>Lonicera hirsuta</i> Eaton	-	2	-	-	-	2
883.	<i>Lonicera involucrata</i> Banks ex Spreng.	-	-	-	4	6	10
884.	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. f. <i>Aureo-reticulata</i>	-	5	-	-	-	5
885.	<i>L. j. f. Reticulata</i>	-	1	-	-	-	1
886.	<i>Lonicera kamtschatica</i> (Sevast.) Pojark.	-	2	-	-	-	2
887.	<i>Lonicera longipes</i> (Maxim.) Pojark.	1	-	-	-	-	1
888.	<i>Lonicera maackii</i> Rupr.	14	-	-	-	-	14
889.	<i>Lonicera × muscaviensis</i> Rehd.	-	2	-	-	-	2
890.	<i>Lonicera nigra</i> L.	1	-	-	-	-	1
891.	<i>Lonicera nitida</i> Wils.	-	1	-	-	-	1
892.	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	-	-	-	1	-	1
893.	<i>L. p. f. Serotina</i>	-	5	-	-	-	5
894.	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	-	8	-	-	-	8
895.	<i>Lonicera ruprechtiana</i> Regel	-	2	-	-	3	5
896.	<i>Lonicera similis</i> Hemsl.	-	-	-	1	-	1
897.	<i>Lonicera tatarica</i> L.	2	-	1	3	5	11
898.	<i>L. t. f. Alba</i>	-	-	-	-	1	1
899.	<i>Lonicera × tellmanniana</i> Spach	-	3	-	1	-	4
900.	<i>L. n. f. Alba</i>	-	-	-	-	6	6
901.	<i>L. n. f. Carne-rosea</i>	-	-	-	-	1	1
902.	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	1	37	1	-	1	40
903.	<i>Sambucus canadensis</i> L.	-	5	-	-	-	5
904.	<i>Sambucus nigra</i> L.	2	12	1	62	54	131
905.	<i>S. n. f. Albo-variegata</i>	-	-	-	3	-	3

Продовження таблиці

№	Назва таксону	Кн	Ч	Ко	Чу	Стр	Σ
906.	<i>S. n. f. Aureum</i>	-	3	-	-	-	3
907.	<i>S. n. f. Laciniata</i>	-	1	-	-	-	1
908.	<i>Sambucus racemosa</i> L.	-	2	-	-	18	20
909.	<i>S. r. f. Plumosa Aurea</i>	-	-	-	1	-	1
910.	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	13	5	6	56	6	86
911.	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench. f. <i>Variegatus</i>	-	4	-	-	-	4
912.	<i>Viburnum fragrans</i> Bge.	-	3	-	1	-	4
913.	<i>Viburnum lantana</i> L.	-	5	1	4	-	10
914.	<i>V. l. f. Aureum</i>	-	1	-	-	-	1
915.	<i>Viburnum opulus</i> L.	-	2	-	10	36	48
916.	<i>V. o. f. Nana</i>	-	9	-	-	-	9
917.	<i>V. o. f. Roseum</i>	1	1	-	2	1	5
918.	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	-	4	-	1	-	5
919.	<i>Weigela florida</i> (Bunge.) A. DC.	-	-	2	8	-	10
920.	<i>W. f. f. Marginata</i>	-	-	-	1	-	1
921.	<i>W. f. f. Purpurea</i>	-	3	-	-	-	3
922.	<i>W. f. f. Variegata</i>	-	1	-	-	-	1
923.	<i>Weigela hortensis</i> (Sieb. et Zucc.) C. A. Mey. f. <i>Albiflora</i>	4	1	-	-	-	5
924.	<i>Weigela × hybrida</i> Jacq.	-	5	-	1	-	6
925.	<i>Weigela middendorffiana</i> (Carr.) C. Koch	-	4	-	-	-	4
926.	<i>Weigela praecox</i> (Lemoine) Bailey	-	7	-	3	2	12

36. Порядок: *Scrophulariales*59. Родина: *Bignoniaceae*

927.	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	-	-	-	1	-	1
928.	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	2	6	-	3	4	15
929.	<i>Catalpa ovata</i> G. Don fil.	-	1	-	-	-	1
930.	<i>Catalpa speciosa</i> (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.	-	2	-	-	-	2

60. Родина: *Buddlejaceae*

931.	<i>Buddleia davidi</i> Franch.	-	-	-	6	-	6
------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---

61. Родина: *Scrophulariaceae*

932.	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	-	1	-	1	-	2
------	--	---	---	---	---	---	---

37. Порядок: *Asterales*62. Родина: *Asteraceae*

933.	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	-	3	-	-	-	3
------	-------------------------------	---	---	---	---	---	---

Істотне збагачення колекцій відбувалось і завдяки старанням К.Сліпушенка, Л.Бутейко, Р.Кармазіна, Є.Журавської, Р.Паньківа, С.Кривокульського, О.Урбанського, В.Кучерявого, З.Живницького та ін. Впродовж останніх 30 років окремі багаті спеціалізовані колекції зібрані М.Стецьків, А.Мельник, Т.Мицко, Г.Тимчинин, Н.Побережна, М.Щербина та ін.

Досвід інтродукційних робіт на Львівщині був узагальнений у 1954 р. [5]. Продовж останніх 10 років було опубліковано наявну дендрофлору окремих ділянок [3, 4]. Найчисельнішою сьогодні на Львівщині є колекція дендрофлори Ботанічного саду Львівського національного університету ім. І.Франка. Тут особливо багатими є зібрання декоративних видів з родів *Berberis*, *Cotoneaster*, *Euonymus*, *Lonicera*, *Magnolia*, *Picea*, *Rhododendron*,

Spiraea, *Swida*, а також форм, різновидів та сортів окремих видів з родів *Acer*, *Buxus*, *Chamaecyparis*, *Clematis*, *Fagus*, *Hedera*, *Philadelphus*, *Spiraea*, *Syringa*, *Taxus*, *Thuja*. Колекція Українського державного лісотехнічного університету здебільшого молода і сьогодні особливо багата різноманіттям видів з родів *Abies*, *Betula*, *Crataegus*, *Juglans*, *Larix*, *Pinus*, *Ribes*, *Spiraea*, а також форм окремих видів з родів *Fagus*, *Juniperus*, *Pseudotsuga*, *Quercus*.

Література

1. Божок О. П., Божок В. О. Вишніківському дендропарку — 100 років // Науковий вісник: Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття / Збірник науково-технічних праць. — Львів: УкрДІТУ. — 1999. — Вип. 9.9 — 300 с.
2. Бутейко Л. Ф., Прокоп'юк Ф. В. Дендрарій Івано-Франківського учбово-виробничого лісгоспаду // Лісівничі дослідження на Розточчі. — Львів: Каменяр, 1972. — С. 211—228.
3. Івченко А. І., Шляхта Я. М. Каталог деревних рослин дендрарію Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету. — Львів: УкрДІТУ, 1995. — 31 с.
4. Каталог деревних рослин дендропарку Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету/Я.М.Шляхта, А.І.Івченко, Р.В.Кармазін, А.С.Мельник, Є.С.Брошко, Т.М.Дудич // Під ред. П.С.Гнатіва. — Львів: УкрДІТУ, 1998. — 26 с.
5. Щербина А. А. Результаты акклиматизации декоративных деревьев и кустарников в г. Львов и его окрестностях // Научные записки Львовского ун-та. 1954 — Т. 24.
6. Sokolowski S. Ogród doświadczalny lwowskiej wyższej szkoły lasowej w Wynnikach // Sylwan. — 1913. — Т. 8 — С. 381—391.
7. Tyńiecki W. Z ogrodu botanicznego Krajowej szkoły gospodarstwa lasowego we Lwowie // Sylwan, 1896 — Т. 14 — С. 206—210, 253—256, 412—421.
8. The Global Plant Checklist Project (IOP). — <http://bgbm3.bgbm.fuberlin.de/IOP/GPC/>
9. Internet directory for botany: checklists, floras, taxonomic databases, vegetation — Original location of this page. — <http://www.helsinki.fi/kmus/botflor.html> — 11.12.1998.

УДК 630.907.81

М.Г. Мазепа, Т.В. Ган, Д.В. Артемовська

Український державний лісотехнічний університет

КОЛЕКЦІЯ ДЕНДРАРНО БОТАНІЧНОГО САДУ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Подано аналіз динаміки складу дендрофлори наліттарію дендрарію Ботанічного саду УкрДІТУ. Наведено таксономічну структуру деревної колекції станом на 2000 рік. Запропоновано перспективний шлях збагачення її різноманіття.

Mazepa M.H., Gan T.V., Artemovska D.V.

Arboretum woody collections of the Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology
Botanical Garden

Analysis of dendroflora composition dynamics of the Botanical Garden Arboretum is presented. Taxonomic structure of woody collections for the present 2000 year is shown. Perspective way to its species diversity enrichment is proposed.